



03 Ruumide eksplikatsioon - kolmas korrus			
	Nr	Ruumi nimi	Pindala
Eriomand 12/1-14			
	14-01	Esik	7,7
	14-02	Elutuba/köök	29,6
	14-03	Magamistuba	9,4
	14-04	Magamistuba	10,6
	14-05	Pesuruum	4,3
			61,6 m²
Eriomand 12/1-15			
	15-01	Esik	2,5
	15-02	Elutuba/köök	14,6
	15-03	Magamistuba	10,3
	15-04	Pesuruum	4,9
			32,3 m²
Eriomand 12/1-16			
	16-01	Esik	2,7
	16-02	Elutuba/köök	17,0
	16-03	Magamistuba	9,5
	16-03	Pesuruum	3,8
			33,0 m²
Eriomand 12/1-17			
	17-01	Esik	6,3
	17-02	Elutuba/köök	20,6
	17-03	Magamistuba	10,6
	17-04	Pesuruum	3,8
			43,3 m²
Eriomand 12/1-18			
	18-01	Esik	5,4
	18-02	Elutuba/köök	25,1
	18-03	Magamistuba	10,9
	18-04	Tuba	8,1
	18-05	Pesuruum	4,0
			53,5 m²
Eriomand 12/1-19			
	19-01	Esik	3,5
	19-02	Elutuba/köök	19,1
	19-03	Magamistuba	8,1
	19-04	Pesuruum	3,4
			34,1 m²
Eriomand 12/1-20			
	20-01	Esik	2,6
	20-02	Elutuba/köök	23,0
	20-03	Magamistuba	9,6
	20-04	Magamistuba	9,6
	20-05	Pesuruum	3,5
			48,3 m²
Eriomand 12/1-21			
	21-01	Esik	5,5
	21-02	Elutuba/köök	25,1
	21-03	Magamistuba	10,8
	21-04	Pesuruum	4,0
			45,4 m²
Üldkasutatav pind			
	31	Koridor	40,2
			40,2 m²
			389,7 m²

<p>VS1 U ≤ 0,240 W/m²K Siseviimistlus Betoonplakk EPS60 Krohv</p> <p>190mm 150mm</p>	<p>SS1 EI60, R_w ≥ 55dB Siseviimistlus Betoonplakk Siseviimistlus</p> <p>190mm</p>	<p>KL1 U ≤ 0,09 W/m²K Katusekat Tuulutussoontega vill EPS 60 kalduoleigatud EPS 60 Silver Aurutõke (SBS) Betoon-õõnespaneel Siseviimistlus</p> <p>30mm 200mm 220mm</p>	<p>VL1 R_w ≥ 17 dB Põrandakate Betoonplaat Kile Kõva villaplaat EPS Betoon-õõnespaneel Siseviimistlus</p> <p>80mm 20mm 20mm 220mm</p>
<p>VN1 Betoonplakk EPS100 Krohv</p> <p>190mm 150mm</p>	<p>SS2 R_w ≥ 48dB Siseviimistlus 2xkipsplaat Kipsikarkass vahel 50mm vill 2xkipsplaat (või 1xkips+keramiiline plaat) 25mm Siseviimistlus</p> <p>25mm 66mm 25mm</p>	<p>PP1 U ≤ 0,165 W/m²K Põrandakate Betoonplaat EPS100 Liivalus</p> <p>80mm 150mm</p>	
	<p>SS3 EI60 Siseviimistlus Väikeplakk</p> <p>100mm</p>		

MÄRKUSED:
Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
Vundamendi, kandeseinte, vahe- ja katuselagede ning sillustekonstruktsioon täpsustada vastavalt konstruktiivsele projektile.
- - - - - EI60

Töö nimetus: **Mõisavälja tn 12/1 korterelamu**

Ehitise aadress: **Mõisavälja tn 12/1 Rakvere Lääne-Virumaa Eesti**

Vastutav arhitekt: **Ott Ojamaa**

Projekteerija: **Elar Lomp**

Eriala ja staadium: **AR - Eelprojekt**

Töö nr: **A-18-23**

Tellijä: **Riser Invest OÜ**

Joonise nimetus: **Kolmanda korruse plaan**

Kuupäev: **26.02.2018**

Möötkava: **1:100**

Joonise nr: **A1823-EP_AR-5-03**

ARHITEKTRUM
OÜ Arhitektuur | reg. 12160269 | EEP002256
info@arhitektuur.ee | Tatari 64, Tallinn