



02 Ruumide eksplikatsioon - teine korrus

	Nr	Ruumi nimi	Pindala
Eriomand 12/1-10			
	10-01	Esik	5,4
	10-02	Elutuba/köök	25,1
	10-03	Magamistuba	10,9
	10-04	Tuba	8,1
	10-05	Pesuruum	4,0
	53,5 m²		
Eriomand 12/1-11			
	12-01	Esik	2,6
	12-02	Elutuba/köök	23,0
	12-05	Pesuruum	3,5
	29,1 m²		
Eriomand 12/1-12			
	11-01	Esik	3,5
	11-02	Elutuba/köök	19,1
	11-03	Pesuruum	3,6
	11-04	Tuba	8,1
	12-03	Tuba	9,6
	12-04	Tuba	9,6
	53,5 m²		
Eriomand 12/1-13			
	13-01	Esik	5,5
	13-02	Elutuba/köök	25,1
	13-03	Magamistuba	10,8
	13-04	Pesuruum	4,0
	45,4 m²		
Eriomand 12/1-6			
	6-01	Esik	7,7
	6-02	Elutuba/köök	29,6
	6-03	Magamistuba	9,4
	6-04	Magamistuba	10,6
	6-05	Pesuruum	4,3
	61,6 m²		
Eriomand 12/1-7			
	7-01	Esik	2,5
	7-02	Elutuba/köök	14,6
	7-03	Magamistuba	10,3
	7-04	Pesuruum	4,9
	32,3 m²		
Eriomand 12/1-8			
	08-01	Esik	2,7
	08-02	Elutuba/köök	16,7
	08-03	Pesuruum	3,8
	08-04	Tuba	9,2
	32,4 m²		
Eriomand 12/1-9			
	9-01	Esik	6,3
	9-02	Elutuba/köök	20,6
	9-03	Magamistuba	10,6
	9-04	Pesuruum	3,8
	41,3 m²		
Üldkasutatav pind			
	21	Koridor	40,2
	40,2 m²		
	389,3 m²		

<p>VS1 U ≤ 0,240 W/m²K Siseviimistlus Betoonplakk EPS60 Krohv</p> <p>190mm 150mm</p>	<p>SS1 EI60, R_w ≥ 55dB Siseviimistlus Betoonplakk Siseviimistlus</p> <p>190mm</p>	<p>KL1 U ≤ 0,09 W/m²K Katusekat Tuulutussoontega vill EPS 60 kalduoleigatud EPS 60 Silver Aurutõke (SBS) Betoon-õõnespaneel Siseviimistlus</p> <p>30mm 200mm 220mm</p>	<p>VL1 R_w ≥ 17 dB Põrandakate Betoonplaat Kile Kõva villaplaat EPS Betoon-õõnespaneel Siseviimistlus</p> <p>80mm 20mm 20mm 220mm</p>
<p>VN1 Betoonplakk EPS100 Krohv</p> <p>190mm 150mm</p>	<p>SS2 R_w ≥ 48dB Siseviimistlus 2xkipsplaat Kipsikarkass vahel 50mm vill 2xkipsplaat (või 1xkips+keramiiline plaat) 25mm Siseviimistlus</p> <p>25mm 66mm 25mm</p>	<p>PP1 U ≤ 0,165 W/m²K Põrandakate Betoonplaat EPS100 Liivalus</p> <p>80mm 150mm</p>	<p>SS3 EI60 Siseviimistlus Väikeplakk</p> <p>100mm</p>

MÄRKUSED:
Kõik mõõdud ja kõrgused kontrollida ehitusel.
Vundamenti, kandeseinte, vahe- ja katuselagede ning sillustekonstruktsioon täpsustada vastavalt konstruktiivsele projektile.
- - - - - EI60

Töö nimetus: **Mõisavälja tn 12/1 korterelamu**

Ehitise aadress: **Mõisavälja tn 12/1 Rakvere Lääne-Virumaa Eesti**

Vastutav arhitekt: **Ott Ojamaa**

Projekteerija: **Elar Lomp**

Eriala ja staadium: **AR - Eelprojekt**

Töö nr: **A-18-23**

Tellijä: **Riser Invest OÜ**

Joonise nimetus: **Teise korruse plaan**

Kuupäev: **26.02.2018**

Möötkava: **1:100**

Joonise nr: **A1823-EP_AR-5-02**

ARHITEKTRUM
OÜ Arhitektuur | reg. 12160269 | EEP002256
info@arhitektuur.ee | Tatari 64, Tallinn