



02 Ruumide eksplikatsioon - teine korrus			
Korter nr	Nr	Ruumi nimi	Pindala
Korter 06	6-01	Esik	7,7
	6-02	Elutuba/köök	29,6
	6-03	Magamistuba	9,4
	6-04	Magamistuba	10,6
	6-05	Pesuruum	4,3
			<b>61,6 m<sup>2</sup></b>
Korter 07	7-01	Esik	2,5
	7-02	Elutuba/köök	14,6
	7-03	Magamistuba	10,3
	7-04	Pesuruum	4,9
			<b>32,3 m<sup>2</sup></b>
Korter 08	08-01	Esik	2,7
	08-02	Elutuba/köök	16,8
	08-03	Pesuruum	3,8
	08-04	Magamistuba	9,5
			<b>32,8 m<sup>2</sup></b>
Korter 09	9-01	Esik	6,3
	9-02	Elutuba/köök	20,6
	9-03	Magamistuba	10,6
	9-04	Pesuruum	3,8
			<b>43,3 m<sup>2</sup></b>
Korter 10	10-01	Esik	5,4
	10-02	Elutuba/köök	25,1
	10-03	Magamistuba	10,9
	10-04	Tuba	8,1
	10-05	Pesuruum	4,0
			<b>53,5 m<sup>2</sup></b>
Korter 11	11-01	Esik	3,5
	11-02	Elutuba/köök	19,1
	11-03	Pesuruum	3,4
	11-04	Magamistuba	8,1
			<b>34,1 m<sup>2</sup></b>
Korter 12	12-01	Esik	2,6
	12-02	Elutuba/köök	23,0
	12-03	Magamistuba	9,6
	12-04	Magamistuba	9,5
	12-05	Pesuruum	3,4
			<b>48,1 m<sup>2</sup></b>
Korter 13	13-01	Esik	5,5
	13-02	Elutuba/köök	25,1
	13-03	Magamistuba	10,8
	13-04	Pesuruum	4,0
			<b>45,4 m<sup>2</sup></b>
<b>Üldkasutatav pind</b>			
	21	Koridor	40,2
			<b>40,2 m<sup>2</sup></b>
			<b>389,3 m<sup>2</sup></b>

<p><b>VS1</b> U ≤ 0,240 W/m<sup>2</sup>K Siseviimistlus Betoonplakk EPS60 Krohv</p> <p>190mm 150mm</p>	<p><b>SS1</b> EI60, R<sub>w</sub> ≥ 55dB Siseviimistlus Betoonplakk Siseviimistlus</p> <p>190mm</p>	<p><b>KL1</b> U ≤ 0,09 W/m<sup>2</sup>K Katusekat Tuulutussoontega vill EPS 60 kalduloigatud EPS 60 Silver Aurutõke (SBS) Betoon-õõnespaneel Siseviimistlus</p> <p>30mm 200mm 220mm</p>
<p><b>VN1</b> Betoonplakk EPS100 Krohv</p> <p>190mm 150mm</p>	<p><b>SS2</b> R<sub>w</sub> ≥ 48dB Siseviimistlus 2xkipsplaat Kipsikarkass vahel 50mm vill 2xkipsplaat (või 1xkips+keramiiline plaat) 25mm Siseviimistlus</p> <p>25mm 66mm 25mm</p>	<p><b>VL1</b> R<sub>w</sub> ≥ 57 dB Põrandakate Betoonplaat Kile Kõva villaplaat EPS Betoon-õõnespaneel Siseviimistlus</p> <p>80mm 20mm 20mm 220mm</p>
	<p><b>SS3</b> EI60 Siseviimistlus Väikeplakk</p> <p>100mm</p>	<p><b>PP1</b> U ≤ 0,165 W/m<sup>2</sup>K Põrandakate Betoonplaat EPS100 Liivalus</p> <p>80mm 150mm</p>

**MÄRKUSED:**  
Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.  
Vundamendi, kandeseinte, vahe- ja katuselagede ning sillustekonstruktsioon täpsustada vastavalt konstruktiivsele projektile.  
- - - - - EI60

Töö nimetus: **Mõisavälja tn 12/1 korterelamu**

Ehitise aadress: **Mõisavälja tn 12/1 Rakvere Lääne-Virumaa Eesti**

Vastutav arhitekt: **Ott Ojamaa**

Projekteerija: **Elar Lomp**

Eriala ja staadium: **AR - Eelprojekt**

Töö nr: **A-18-23**

Tellijä: **Riser Invest OÜ**

Joonise nimetus: **Teise korruse plaan**

Kuupäev: **07.10.2020**

Möötkava: **1:100**

Joonise nr: **A1823-EP\_AR-5-02**

**ARHITEKTRUM**  
OÜ Arhitektuur | reg. 12160269 | EEP002256  
info@arhitektuur.ee | Tatari 64, Tallinn